

Zestaw Statek Piracki 7

nr katalogowy: KQ-ST-007



Opis

Kolorowy trzypoziomowy plac zabaw w kształcie statku zawierający dwie wieże z masztami, zjeżdżalnię jednorodową falistą, zjeżdżalnię rurową z przezroczystym pierścieniem, zjeżdżalnię tunelową z przezroczystymi pierścieniami, tunel linowy, skałkę wspinaczkową, ławeczkę oraz rurę strażacką z pierścieniami. Zestaw dedykowany dla grupy wiekowej 3-15 lat.

Urządzenie zawiera

- 2 wieże z masztami,
- 8 platform czterokątnych,
- 1 zjeżdżalnię rurową z przezroczystym pierścieniem,
- 1 zjeżdżalnię tunelową z przezroczystym pierścieniem,
- 1 zjeżdżalnię jednorodową falistą,
- 1 mostek skośny z półkolistym zadaszeniem,
- 1 tunel linowy,
- 1 rurę strażacką z pierścieniami,
- 1 ławeczkę z oparciem,
- 1 schodki wejściowe z poręczami,
- 1 skałkę wspinaczkową,
- panele boczne: z oknem, z przezroczystym okienkiem, metalowe, z bębenkiem,
- elementy dekoracyjne: kotwicę, sowę, koło ratunkowe, motylka, maszty, flagę piracką.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: 12,6 x 8,2 x 6,8 m
- Strefa bezpieczeństwa: 14,6 x 12,2 m
- Maksymalna wysokość upadku: 2,40 m

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Daszki, panele boczne, zjeżdżalnie, elementy wykończeniowe wykonane z trwałego mechanicznie tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV,
- Konstrukcja oraz elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwą antypoślizgowego tworzywa,
- Powierzchnie wybranych paneli oraz osłon posiadają strukturę imitującą elementy statku.

Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały?").

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia


Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.

Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
- bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,
- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia a także systematycznie kontrolować siłę napięcia lin,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,
- bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),
- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,
- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.



Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa